

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОМиЗ и ЗГК
РПУП "ГОМЕЛЬОБЛГАЗ"

Вводится с 15 февраля 2017 г.

| | | Отпускная цена для юридических лиц (без НДС), руб. | Отпускная цена для населения | |
|--|----------|--|------------------------------|--------------------|
| | | | НДС, руб. | С учетом НДС, руб. |
| 1. Техническое обслуживание, ремонт и проверка работоспособности физико-химических средств измерений типа ИГ-5, ИГ-6, ИГ-10, ИГ-11, ИГ-14, ИГД-1, ИГД-1к, ФТ-02, ФТ-02в, ИЗО-микро, ИТ-М микро | | | | |
| 1.1. Техническое обслуживание и проверка работоспособности | 1 прибор | 51,33 | 10,27 | 61,60 |
| 1.2. Устранение неисправностей с заменой деталей: | | | | |
| 1.2.1. Снятие и установка датчика | 1 прибор | 19,79 | 3,96 | 23,75 |
| 1.2.2. Снятие и установка разъема | 1 прибор | 3,71 | 0,74 | 4,45 |
| 1.2.3. Снятие и установка блока питания | 1 прибор | 18,09 | 3,62 | 21,71 |
| 1.2.4. Снятие и установка колпачка датчика | 1 прибор | 2,64 | 0,53 | 3,17 |
| 1.2.5. Снятие и установка индикатора ЖКИ | 1 прибор | 23,12 | 4,62 | 27,74 |
| 1.2.6. Снятие и установка светодиода | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 1.2.7. Снятие и установка диода | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 1.2.8. Снятие и установка стабилитрона | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 1.2.9. Снятие и установка резистора | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 1.2.10. Снятие и установка транзистора | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 1.2.11. Снятие и установка предохранителя | 1 прибор | 0,73 | 0,15 | 0,88 |
| 1.2.12. Снятие и установка крышки бл. АКБ | 1 прибор | 2,73 | 0,55 | 3,28 |
| 1.2.13. Снятие и установка лицевой панели | 1 прибор | 3,06 | 0,61 | 3,67 |
| 1.2.14. Снятие и установка выключателя | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 2. Техническое обслуживание, ремонт и подготовка к поверке физико-химических средств измерений типа ИГ-7, ИГ-9, ИГ-12, ИГ-15, ИК-1, ОО-2, ОО-3, ОО-4, ФП-21, ФП-12, МС-1, ИМ-93, ФП-10, ФП-11.1, ФП-11.2, ФП-11.2К, ФП-22, ФП-33, ФП-34, ИДК-95, ТПГ-94, ТС 92(ВМ), Комби-МК, ШИ-10, ШИ-11, УГ-2, Анкат, Анкат 7631, Анкат 7664, СГГ-20, СОУ-1, АМТ-03 | | | | |
| 2.1. Техническое обслуживание и подготовка к поверке | 1 прибор | 60,56 | 12,11 | 72,67 |
| 2.2. Устранение неисправности с заменой деталей: | | | | |
| 2.2.1. Снятие и установка датчика | 1 прибор | 19,79 | 3,96 | 23,75 |
| 2.2.2. Снятие и установка разъема | 1 прибор | 3,71 | 0,74 | 4,45 |
| 2.2.3. Снятие и установка блока питания | 1 прибор | 18,09 | 3,62 | 21,71 |
| 2.2.4. Снятие и установка колпачка датчика | 1 прибор | 2,64 | 0,53 | 3,17 |
| 2.2.5. Снятие и установка индикатора ЖКИ | 1 прибор | 23,12 | 4,62 | 27,74 |
| 2.2.6. Снятие и установка светодиода | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 2.2.7. Снятие и установка диода | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 2.2.8. Снятие и установка стабилитрона | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 2.2.9. Снятие и установка резистора | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 2.2.10. Снятие и установка транзистора | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 2.2.11. Снятие и установка предохранителя | 1 прибор | 0,73 | 0,15 | 0,88 |
| 2.2.12. Снятие и установка крышки бл. АКБ | 1 прибор | 2,73 | 0,55 | 3,28 |

| | | | | |
|--|----------|--------|-------|--------|
| 2.2.13. Снятие и установка лицевой панели | 1 прибор | 3,06 | 0,61 | 3,67 |
| 2.2.14. Снятие и установка выключателя | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 3. Техническое обслуживание, ремонт и подготовка к поверке физико-химических средств измерений типа СКГГ-1, ФСТ-03, ФСТ-03М, ФСТ-03В, ФСТ-05КБ, ФСТ-04, СТХ, ЩИТ, СТМ-10, СТМ-30, АРГУЗ, СУМ-94, СГГ-4М, СГГ-6М, АЛАРМ, СЗМБ-1, ДОЗОР-И, ДОЗОР-БПС, СЗМ-ИР | | | | |
| 3.1. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 1-м датчиком | 1 прибор | 66,19 | 13,24 | 79,43 |
| 3.2. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 2-мя датчиками | 1 прибор | 81,22 | 16,24 | 97,46 |
| 3.3. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 3-мя датчиками | 1 прибор | 96,22 | 19,24 | 115,46 |
| 3.4. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 4-мя датчиками | 1 прибор | 111,24 | 22,25 | 133,49 |
| 3.5. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 5-ю датчиками | 1 прибор | 126,29 | 25,26 | 151,55 |
| 3.6. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 6-ю датчиками | 1 прибор | 141,29 | 28,26 | 169,55 |
| 3.7. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 7-ю датчиками | 1 прибор | 156,35 | 31,27 | 187,62 |
| 3.8. Техническое обслуживание и подготовка к поверке с 8-ю датчиками | 1 прибор | 171,40 | 34,28 | 205,68 |
| 3.9. Техническое обслуживание и подготовка к поверке датчика прибора | 1 прибор | 15,03 | 3,01 | 18,04 |
| 3.10. Устранение неисправностей с заменой деталей: | | | | |
| 3.10.1. Снятие и установка датчика (сенсора) | 1 прибор | 19,79 | 3,96 | 23,75 |
| 3.10.2. Снятие и установка разъема | 1 прибор | 3,71 | 0,74 | 4,45 |
| 3.10.3. Снятие и установка блока питания | 1 прибор | 18,09 | 3,62 | 21,71 |
| 3.10.4. Снятие и установка колпачка датчика | 1 прибор | 2,64 | 0,53 | 3,17 |
| 3.10.5. Снятие и установка индикатора ЖКИ | 1 прибор | 23,12 | 4,62 | 27,74 |
| 3.10.6. Снятие и установка светодиода | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 3.10.7. Снятие и установка диода | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 3.10.8. Снятие и установка стабилитрона | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 3.10.9. Снятие и установка резистора | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 3.10.10. Снятие и установка транзистора | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 3.10.11. Снятие и установка предохранителя | 1 прибор | 0,73 | 0,15 | 0,88 |
| 3.10.12. Снятие и установка крышки бл. АКБ | 1 прибор | 2,73 | 0,55 | 3,28 |
| 3.10.13. Снятие и установка лицевой панели | 1 прибор | 3,06 | 0,61 | 3,67 |
| 3.10.14. Снятие и установка выключателя | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 4. Техническое обслуживание, ремонт и подготовка к поверке средств измерений типа ГИАМ-29, Автотест, Инфракар, Testo | | | | |
| 4.1. Техническое обслуживание и подготовка к поверке | 1 прибор | 86,58 | 17,32 | 103,90 |
| 4.2. Устранение неисправностей с заменой деталей: | | | | |
| 4.2.1. Снятие и установка датчика | 1 прибор | 19,79 | 3,96 | 23,75 |
| 4.2.2. Снятие и установка разъема | 1 прибор | 3,71 | 0,74 | 4,45 |
| 4.2.3. Снятие и установка блока питания | 1 прибор | 18,09 | 3,62 | 21,71 |
| 4.2.4. Снятие и установка колпачка датчика | 1 прибор | 2,64 | 0,53 | 3,17 |
| 4.2.5. Снятие и установка индикатора ЖКИ | 1 прибор | 23,12 | 4,62 | 27,74 |
| 4.2.6. Снятие и установка светодиода | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 4.2.7. Снятие и установка диода | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 4.2.8. Снятие и установка стабилитрона | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 4.2.9. Снятие и установка резистора | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 4.2.10. Снятие и установка транзистора | 1 прибор | 1,29 | 0,26 | 1,55 |
| 4.2.11. Снятие и установка предохранителя | 1 прибор | 0,73 | 0,15 | 0,88 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|--------|
| 4.2.12. Снятие и установка крышки бл. АКБ | 1 прибор | 2,73 | 0,55 | 3,28 |
| 4.2.13. Снятие и установка лицевой панели | 1 прибор | 3,06 | 0,61 | 3,67 |
| 4.2.14. Снятие и установка выключателя | 1 прибор | 1,19 | 0,24 | 1,43 |
| 5.Техническая диагностика теплотехнического прибора | 1 прибор | 2,91 | 0,58 | 3,49 |
| 6.Очистка теплотехнического прибора | 1 прибор | 1,42 | 0,28 | 1,70 |
| 7.Техническая диагностика газоаналитического прибора | 1 прибор | 47,86 | 9,57 | 57,43 |
| 8. Поверка дифманометров самопишущих типа ДСС-712 | 1 прибор | 7,53 | 1,51 | 9,04 |
| 9. Поверка тягонапоромеров, напоромеров, показывающих манометров (типа ТНМП, НМП, НП, ОБМ, МТП, МТ, МТС-712) | 1 прибор | 1,89 | 0,38 | 2,27 |
| 10. Поверка показывающих манометров с сигнализирующим устройством (типа ЭКМ,ВЗГ) | 1 прибор | 3,92 | 0,78 | 4,70 |
| 11. Ремонт манометра технического (типа ОБМ, МТП, МТ, ФД-09) | 1 прибор | 2,25 | 0,45 | 2,70 |
| 12. Ремонт напоромера технического (типа НМП-52,НП-100) | 1 прибор | 6,77 | 1,35 | 8,12 |
| 13. Ремонт манометра с сигнализирующим устройством (типа ЭКМ, ВЗГ) | 1 прибор | 7,53 | 1,51 | 9,04 |
| 14. Поверка преобразователей давления типа Корунд-ДД, Корунд-ДИ, Aplisens PC-28, Aplisens PR-28, Сапфир 22, Сенсор Д, АИР, Доминатор | 1 прибор | 13,55 | 2,71 | 16,26 |
| 15.Проверка эффективности работы УЭЗ при измерении в 4-х пунктах, автоматическая (на электронных схемах) сложная | 1 установка | 100,07 | 20,01 | 120,08 |
| 15.1. Автоматическая (на электронных схемах) средней сложности | 1 установка | 90,97 | 18,19 | 109,16 |
| 16.Комплексное приборное обследование подземных газопроводов | 1 км газопровода | 217,88 | 43,58 | 261,46 |
| 17.Ремонт контактного устройства на анодах | 1 устройство | 49,42 | 9,88 | 59,30 |
| 18.Измерение разности потенциалов | 1 пункт измерения | 11,61 | 2,32 | 13,93 |
| 19.Проверка изолирующих фланцев | 1 фланец | 11,61 | 2,32 | 13,93 |
| 20. Техническое обслуживание электрозащитных установок | | | | |
| 20.1. Техническое обслуживание протекторной защиты | 1 защита | 31,73 | 6,35 | 38,08 |
| 20.2. Техническое обслуживание установок станции катодной защиты | | | | |
| 20.2.1. автоматическая станция на сложных электронных схемах | 1 установка | 23,24 | 4,65 | 27,89 |
| 20.2.2. автоматическая станция на электронных схемах средней сложности | 1 установка | 21,12 | 4,22 | 25,34 |
| 20.2.3. неавтоматическая станция | 1 установка | 20,10 | 4,02 | 24,12 |
| 20.3. Техническое обслуживание установок дренажной защиты | 1 установка | | | |
| 20.3.1. Вид установки: усиленная на сложных электронных схемах | 1 установка | 28,13 | 5,63 | 33,76 |
| 20.3.2. Вид установки: усиленная на электронных схемах средней сложности | 1 установка | 25,57 | 5,11 | 30,68 |
| 20.3.3. Вид установки: поляризованная | 1 установка | 24,33 | 4,87 | 29,20 |